Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Plattformtreppe fahrbar 45° Stufenbreite 600mm 7 Stufen

Ausladung bis 4,50m



Art. Nr.: G600767 Aut/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

2.743,10 €

**UVP 4.579,12 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 80.1 kg

| Ausladung: 2,04 m            | Neigung: 45°               | Senkrechte Höhe: 1,46<br>m |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m | Sprossen/Stufen: 7         | Hersteller: Munk           |  |  |  |
| Trittform: Stufen            | <b>Material:</b> Aluminium | Kategorie: Treppen         |  |  |  |

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

Seite Art. Nr.: G600767 | MUNK Plattformtreppe fahrbar 45°

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

• Plattformlänge: 600 mm

- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen ø 160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-**Gitterrost und Stahl-Lochblech**)

## **Hinweis:**

Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.



| Stufenanzahl         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte<br>Höhe m | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 |
| Ausladung m          | 1,41 | 1,62 | 1,83 | 2,04 | 2,25 | 2,45 | 2,63 | 2,84 |
| Fahrwerksbreite<br>m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Stufenbreite<br>600/240  | 600764 | 600765 | 600766 | 600767 | 600768 | 600769 | 600770 | 60077 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Stufenbreite<br>800/240  | 600784 | 600785 | 600786 | 600787 | 600788 | 600789 | 600790 | 60079 |
| Stufenbreite<br>1000/240 | 600804 | 600805 | 600806 | 600807 | 600808 | 600809 | 600810 | 60081 |

Seite