Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 4 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848304

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

772,15 €

UVP 1.186,48 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Senkrechte Höhe: 1,96	Plattformbreite: 0,60	Standhöhe: 0,93 m	
m	m		
Plattformlänge: 0,43 m	Arbeitshöhe: 2,93 m	Leiterlänge: 2,10 m	
Sprossen/Stufen: 4	Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 1x	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Material: Aluminium

Kategorie:

Begehbarkeit:

Plattformleitern

einseitig

Gewicht: 20,4 kg

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353







Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6
Holm (mm)	60			
Länge (m)	1,85	2,10	2,35	2,60
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (m)	0,70	0,93	1,16	1,39
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,93	3,16	3,39

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Gesamthöhe (m)	1,73	1,96	2,19	2,43
Breite (mm)	650	1.760	1.930	2.110
Schrittlänge (m)	1,21	1,40	1,59	1,77
zusammengelegt LxBxH (m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,70x0,25	2,59x0,70x0,25	2,85x0,70x0,2
Gewicht (kg)	14,2	20,4	22,3	3,4
Ausleger	nein	ja	ja	ja
Artikelnummer	848303	848304	848305	848306

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop