

# Hymer Plattformleiter mit beidseitigem Handlauf und Aluminium Ablageschale 4 Stufen

Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung

Art. Nr.: Y808004

HYMER

370,00 €

~~UVP 563,82 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                |                              |                                   |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,75 m    |
| <b>Standhöhe:</b> 0,95 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,95 m   | <b>Leiterlänge:</b> 1,95 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4      | <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Hersteller:</b> Hymer          |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 9,7 kg       |                                   |

## Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-Konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Stufenzahl<br>inkl. Plattform           | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Holm (mm)                               | 71   |      |      |      |      |      |      |      |
| Länge (m)                               | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,95 |
| Standhöhe<br>(Höhe bis<br>Plattform, m) | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,35 | 2,80 |
| Arbeitshöhe<br>(m)                      | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | 4,35 | 4,80 |

|                                 |               |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| senkrechte<br>Gesamthöhe<br>(m) | 1,75          | 2,00   | 2,20   | 2,55   | 2,70   | 3,00   | 3,15   | 3,60   |
| Breite (mm)                     | 650           | 670    | 700    | 730    | 750    | 780    | 800    | 850    |
| Schrittlänge<br>(m)             | 1,00          | 1,15   | 1,30   | 1,60   | 1,75   | 1,90   | 2,05   | 2,35   |
| Gewicht (kg)                    | 9,7           | 10,7   | 12,0   | 13,3   | 14,4   | 16,0   | 17,2   | 22,2   |
| Gurtbänder                      | nein          | nein   | nein   | nein   | ja     | ja     | ja     | ja     |
| Artikelnummer                   | <b>808004</b> | 808005 | 808006 | 808007 | 808008 | 808009 | 808010 | 808012 |