

Euroline Premium 32778 Podestleiter fahrbar, klappbar 4 Stufen

Mit schmalen Fahrwerk statt
Traverse, mit Ballastierung
speziell für den Einsatz in
beengten Gegebenheiten



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E3277804

1.484,75 €

~~UVP 2.083,69 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Standhöhe: 0,93 m

Arbeitshöhe: 2,93 m

Leiterlänge: 2,57 m

Sprossen/Stufen: 4

Trittform: Stufen

Hersteller: Euroline

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Podestleiter

Begehbarkeit: einseitig

PREMIUM *line*

- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm
- Große Arbeitsplattform 660x570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Mit schmalen Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480x200 mm oben
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschfestes Standpodest
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung
- Große Ablageschale
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge L (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57
Arbeitshöhe (m)	2,93	3,17	3,40	3,64	3,87
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Plattformgröße (m)	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57
Höhe Ablageschale (m)	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,10	1,10	1,35	1,35	1,60
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14x0,70	1,26x0,70	1,38x0,70	1,50x0,70	1,692x0,70
Gewicht (kg)	50,0	92,0	96,0	114,0	118,0
Artikelnummer	3277804	3277805	3277806	3277807	3277808