

# Hymer Plattformleiter mit beidseitigem Handlauf und Aluminium Ablageschale

Stabiler Stand der Leiter  
durch konische Ausführung

Art. Nr.: 3383-OX

H  
Y  
M  
E  
R

**ab 370,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

|                                   |                                |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m    | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m   | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Hymer          | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Plattformleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                            |

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-Konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Stufenzahl<br>inkl. Plattform           | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Holm (mm)                               | 71   |      |      |      |      |      |      |      |
| Länge (m)                               | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,95 |
| Standhöhe<br>(Höhe bis<br>Plattform, m) | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,35 | 2,80 |
| Arbeitshöhe<br>(m)                      | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | 4,35 | 4,80 |
| senkrechte<br>Gesamthöhe<br>(m)         | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,55 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,60 |
| Breite (mm)                             | 650  | 670  | 700  | 730  | 750  | 780  | 800  | 850  |
| Schrittlänge<br>(m)                     | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,35 |

---

|               |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht (kg)  | 9,7    | 10,7   | 12,0   | 13,3   | 14,4   | 16,0   | 17,2   | 22,2   |
| Gurtbänder    | nein   | nein   | nein   | nein   | ja     | ja     | ja     | ja     |
| Artikelnummer | 808004 | 808005 | 808006 | 808007 | 808008 | 808009 | 808010 | 808012 |