Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Plattformleiter steckbar Grundelement 3 Stufen

Flexibel erweiterbar durch 4 verschiedene Einsteckteile



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G52083

334,85 €

UVP 549,78 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 9.5 kg

Standhöhe: 0,69 m **Ausladung:** 0,85 m **Arbeitshöhe:** 2,70 m

Sprossen/Stufen: 3 Trittform: Stufen Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: Kategorie: Plattformleiter

Begehbarkeit:

einseitig

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformleiter aus Aluminium mit vier optionalen Einsteckteilen zur individuellen Erweiterung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank Einzelteile
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare (Einsteckteile)
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen beim Grundelement **52083** lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten (nurn beim Grundelement **52083**)
- Praktische Ablageschale (nur beim Grundelement **52083** 350 x 200 mm)
- Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil: 73 mm
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg













Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70		3,15	3,40	3,60	3,80
Stufenanzahl inkl. Plattform	3		_	_	-	-
Ausstattung	2 Handläufe	2 klappbare Handgriffe				

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenanzahl Verlängerung	-		plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe (m)	1,72	1,85	1,90	2,14	2,37	2,61
Plattformhöhe P (m)	0,69		1,15	1,39	1,62	1,86
Schrittlänge (m)	0,85		1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite (m)	0,57		0,57	0,58	0,62	0,64
Gewicht (ca. kg)	9,4	12,0	4,8	7,0	8,3	9,6
Bestellnummer	52083	52086	52080	52081	52082	52084