Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Plattformleiter steckbar

Flexibel erweiterbar durch 4 verschiedene Einsteckteile



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/quer

Art. Nr.: 2542-OX

ab 332,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Material: Aluminium

Kategorie: Podestleiter Begehbarkeit: einseitig

Plattformleiter aus Aluminium mit vier optionalen Einsteckteilen zur individuellen Erweiterung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank Einzelteile
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare (Einsteckteile)

Seite 1 Art. Nr.: 2542-OX | MUNK Plattformleiter steckbar 25.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen beim Grundelement 52083 lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten (nurn beim Grundelement 52083)
- Praktische Ablageschale (nur beim Grundelement 52083 350 x 200 mm)
- Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil: 73 mm
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg













Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70		3,15	3,40	3,60	3,80
Stufenanzahl inkl. Plattform	3		-	_	-	-
Ausstattung	2 Handläufe	2 klappbare Handgriffe				
Stufenanzahl Verlängerung	-		plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe (m)	1,72	1,85	1,90	2,14	2,37	2,61
Plattformhöhe P (m)	0,69		1,15	1,39	1,62	1,86
Schrittlänge (m)	0,85		1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite (m)	0,57		0,57	0,58	0,62	0,64
Gewicht (ca. kg)	9,4	12,0	4,8	7,0	8,3	9,6

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bestellnummer	52083	52086	52080	52081	52082	52084
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------