

# Zarges Podestleiter fahrbar mit 2x6 Leichtmetall-Stufen

Maximale Sicherheit durch  
dreiseitiges  
Plattformgeländer mit 1,00 m  
Höhe



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z41984

**1.121,95 €**

~~UVP 2.124,86 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 46.2 kg

**Standhöhe:** 1,44 m

**Plattformlänge:** 0,6  
m

**Plattformbreite:** 0,8  
m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Podestleiter

## Begehrbarkeit:

zweiseitig

## Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 mm x 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximaler Arbeitsbereich durch zwei Zustiege und Standplattform
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe
- Ausführung mit Leichtmetall-Stufen oder Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

### Hinweis

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional



### Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

|                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plattformhöhe P (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|

| Stufenanzahl einschl. Plattform                             | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           | 8           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Grundfläche (m)                                             | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,87 x 2,06 | 0,93 x 2,34  | 0,98 x 2,62 | 1,03 x 2,90 |
| Gewicht (kg)                                                | 31,2        | 36,2        | 41,0        | 46,2         | 51,7        | 57,5        |
| Bestell-Nr.                                                 | 41981       | 41982       | 41983       | <b>41984</b> | 41985       | 41986       |
| <b>Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform</b> |             |             |             |              |             |             |
| Plattformhöhe ohne Geländer P (m)                           | 0,96        |             | 1,20        | 1,44         | 1,68        |             |
| Stufenanzahl einschl. Plattform                             | 4           |             | 5           | 6            | 7           |             |
| Grundfläche (m)                                             | 0,82 x 1,79 |             | 0,87 x 2,06 | 0,93 x 2,34  | 0,98 x 2,62 |             |
| Gewicht (kg)                                                | 59,2        |             | 70,1        | 80,7         | 92,0        |             |
| Bestell-Nr.                                                 | 41962       |             | 41963       | 41964        | 41965       |             |