

MUNK Aluminium-Regalleiter für Doppelregal 12 Stufen

Praktisch, verschiebbar und
sicher



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G44612

859,00 €

~~UVP 1.433,95 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 18.54 kg

Arbeitshöhe: 4,06 m **Leiterlänge:** 3,28 m **Sprossen/Stufen:** 12

Hersteller: Munk **Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Aluminium **Kategorie:** Regalleiter

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden
Unfallverhütungsvorschriften. Regalleitern werden in nachstehenden
Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue

senkrechte Höhe an.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Max. Gangbreite 1,60 m
- Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbriete und Ganglänge angeben

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängenhöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne Mwst. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Leiterlänge L (m)	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Senkrechte Einhängenhöhe (m)	1,50	1,73	1,97	2,20	2,44	2,67	2,91
Ausladung (m)	0,66	0,75	0,83	0,92	1,01	1,09	1,18
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht (kg)	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,0	19,5
Artikelnummer	44606	44607	44608	44609	44610	44611	44612