Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Facal Fahrgerüst ALTO Grundgerüst + 1 Aufstockung 4,8m AH

Keine Ballastgewichte und Wandabstützung nötig



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: AL410

1.032,90 €

UVP 1.098,98 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,00 m	Gerüsthöhe: 2,05 m	Plattformlänge: 1,41 m
Plattformbreite: 0,68 m	Arbeitshöhe: 3,00 m	Hersteller: Facal
Material: Aluminium	Kategorie: Fahrgerüste	

Hinweis

Keine Ballastgewichte und Wandabstützung nötig

• Fahrgerüst aus Aluminium ausgestattet mit 4 Rollen mit Bremse

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- 3 mgögliche Arbeitshöhen: 3m, 4,80m oder 6,90m
- 4 große teleskopirbare Ausleger
- Die Diagonalstreben aus Aluminium sind ausgestattet mit Flügel-Hebeln, die sich in den Sprossen-Löchern befestigen lassen
- Die Horizontalstreben sind ausgestattet mit Sicherheits-Haken, die eine maximale Festigkeit gewährleisten
- Sehr einfache Anwendung
- Bühne aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz.
 Ausgestattet mit Durchstiegsklappe
- Faltbares Bordbrett
- Nach DIN EN 1004:1
- Bühne: 68 x 141 cm
- Gerüstbreite: 75 cm
- Gerüstlänge: 155 cm
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Gerüstgruppe 3: 200 kg/m2

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Schnellverschluß
Einfacher Auf- und Abbau

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Bremsen

4 bremsbare Fahrrollen

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Sicherheit


Arbeitsbühne mit umlaufendem Brett.

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Stabilisierung

4 teleskopische Ausleger zur Stabilisierung



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Element	Grundgerüst	Grundgerüst + 1 Aufstockung	Grundgerüst + 1 und 2 Aufstockung
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	4,80	6,90
Gerüsthöhe H (m)	2,05	4,10	6,20
Standhöhe P (m)	1,00	2,80	4,90
Gewicht (kg)	27	62	86
Artikelnummer	M1	AL410	AL620