Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher SoloTower Erweiterung Treppen-Kit

Anpassung an Layher.

Treppenstufen, Steigungen out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh und Auftritt

Art. Nr.: 1685-OX

ab 735,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gerüsttyp: SoloTower Typ: Nachrüstset Hersteller: Layher

Material: Aluminium Kategorie: Gerüstteile

- Einsatz von Fahrgerüstteilen in Treppenhäusern bis zu einer Standhöhe von 5 m
- Baustellentaugliche Durchgangswege keine Komplettsperrung der Treppe notwendig
- Anpassung an Treppenstufen Steigung und Auftritt möglich
- Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen
- ANpassung an Treppenstufen Steigung und Auftritt möglich.
- 1-Personen-Montage

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Mit 2. Alu-Durchgang-Standleiter erweiterbar, sodass die Treppe begehbar bleibt. Keine Komplettsperrung der Treppe notwendig.



Im Treppen-Kit mitgelieferte Tele-Abstandsrohre zur Abstützung der Konstruktion gegen die Wand sorgen für die notwendige Standsicherheit.



Die im Treppen-Kit beigefügte Einhängeleiter ermöglicht eine sichere und senkrechte Aufstiegsmöglichkeit zur Arbeitsebene.

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





Spindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und gewährleisten die Standfestigkeit. Gummiunterlagen schützen empfindliche Treppenbeläge vor Schäden.



Hinweis

Diese Erweiterung enthält alle benötigten Teile für den Aufbau des Gerüsts auf Treppen. Das Grundgerüst muss seperat bestellt werden.

Ausführung	ArtNr.	TYP 1	TYP 2
Einhängeleiter	1247.006	0	1
Alu-Durchgangs-Standleiter 75/8	1296.008	1	2
Alu-Standleiter 75/2	1297.002	1	1
Träger	1207.285	2	2
Gummiunterlage für Fußspindel	4000.500	4	4

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Diagonale	1208.295	2	2
Normalspindel	1257.060	4	4
Tele-Abstandsrohr	1275.001	2	2
Normalkupplung	4700.019	4	4
Sterngriff mit Buchse	6491.422	8	8
Artikel-Nr.		1603.191	1603.192