Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ASC Rollgerüst AGS Pro 305x135cm mit Carbon-Plattformen und doppelseitigem Geländer 9,3m Arbeitshöhe

Art. Nr.: 8719998049831

UpdatetestdTestsbopknown

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc_

6.882,72 €

UVP 14.845,98 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 8,30 m	Plattformbreite: 1,35	Plattformlänge: 3,05	
	m	m	
Arbeitshöhe: 9,30	Material: Aluminium	Kategorie: Rollgerüst	
m	Material: Alammani	Rategorie: Rongerast	

Das ASC Rollgerüst mit ASG PRO-Geländer bietet die Möglichkeit, bereits beim Aufbau ein Geländer als Absturzsicherung für die nächst höhere Plattformebene von unten zu installieren. Somit ist die Absturzsicherung für die nächste Plattform schon vor dem Einlegen derselben hergestellt.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Beim Aufstieg ist man somit bereits voll umfänglich geschützt. Dies schafft Sicherheit und ist eine schnelle und dauerhafte Lösung für den sicheren Auf- und Abbau.

Dieses System ist eine Neuheit im Gerüstbau. Mit diesem einzigartigen System hat ASC die Anforderungen und Bedürfnisse sowie die Sicherheit des Benutzers von Aluminium Gerüsten in einem hohen Maße weiter entwickelt. Ab einer Plattformhöhe von nur 2 Metern werden die Diagonalstreben durch ein Handlaufgeländer ersetzt. Hierdurch ist die Absturzsicherheit bereits ab dem Zeitpunkt des Aufbaus zu 100 % gewährleistet. Auf jeder Ebene befindet sich bei diesem einzigartigen System ein Geländer zur Absturzsicherung sowie zum Festhalten. Ein weiterer Vorteil dieses Systems sind die wenigen Einzelteile. Hierdurch ist eine einfache Lagerung sowie ein wesentlich schnellerer Aufbau des Gerüstes gegeben. Das AGS-Fahrgerüst kann, wie auch unsere anderen Fahrgerüste, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Auch hier sind verschiedene Konfigurationen erhältlich. ASC Rollgerüst + AGS Pro System (Advantage Guardrail System) Vorlaufende Absturzsicherung.

- aus Aluminium
- leichte, werkzeuglose Montage
- mit AGS-Sicherheitsgeländer, einseitig
- 0,75 oder 1,35m Rahmenbreite
- 1,90/2,50/3,05m Plattformbreite
- Holz- oder Carbon-Plattformen
- 4 spindelbare Räder (Ø200mm) doppelt gebremst
- 2 Telestabilisatoren/Ausleger im Lieferumfang enthalten (ab 5,3m AH)
- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS zertifiziert

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• 5 Jahre Garantie

Hinweis

2 Telestabilisatoren/Ausleger zur wandseitigen Konfiguration im enthalten (ab 5,3m AH). Freistehend werden 4 Ausleger benötigt (optional)





Stückliste Rollgerüst 135 mit AGS doppelseitig				
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3
ASC				
Aufbaurahmen	2	4	4	6
135-28-7				
ASC				
Aufbaurahmen	2	_	2	-
135-28-4				
ASC Plattform	1	1	1	1
ohne Luke	_	_	_	<u> </u>
ASC Plattform mit	1	2	2	2
Luke	1			
ASC AGS Pro	4	4	6	6
Geländer	4	4	О	0
ASC				
Diagonalstrebe	-	-	-	_

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

	,				
ASC Horizontalstrebe	2	2	2	2	
ASC					
Telestabilisator		2	2	2	
200		_			
ASC					
Telestabilisator	_	_	_	_	
300			!		
ASC Bordbrettsatz					
Holz	1	1	1	1	
ASC Rolle B/G mit					
Stahlspindel 375	4	4	4	4	
kg					
ASC Nylon Rolle					
mit Alu-Spindel					
Verriegelungsclips	4	4	8	8	
Plattform/en aus H	lolz - 190 cm				
Artikel-Nr.	8719998049480	8719998049541	8719998049602	871999804	
Plattform/en aus H	lolz - 250 cm				
Artikel-Nr.	8719998049497	8719998049558	8719998049619	871999804	
Plattform/en aus Holz - 305 cm					
Artikel-Nr.	8719998049503	8719998049565	8719998049626	871999804	
Plattform/en aus Carbon - 190 cm					
Artikel-Nr.	8719998049510	8719998049572	8719998049633	871999804	
Plattform/en aus Carbon -250 cm					
Artikel-Nr.	8719998049527	8719998049589	8719998049640	871999804	
Plattform/en aus Carbon -305 cm					

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	8719998049534	8719998049596	8719998049657	871999804
				-
Stückliste Rollgerü	st 75 mit AGS do	ppelseitig		
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3
ASC				
Aufbaurahmen	2	4	4	6
75-28-7				
ASC				
Aufbaurahmen	2	_	2	_
75-28-4				
ASC Plattform	1	1	1	1
ohne Luke		-	-	_
ASC Plattform mit	1	2	2	2
Luke	-		_	
ASC AGS Pro	4	4	6	6
Geländer	7	4	0	0
ASC				
Diagonalstrebe		_	_	-
ASC	2	2	2	2
Horizontalstrebe		2	2	
ASC				
Telestabilisator	-	2	2	2
200				
ASC				
Telestabilisator	_	_	_	-
300				

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

1	1	1	1		
4	4	4	4		
-	-	-	-		
4	4	8	8		
Plattform/en aus Holz - 190 cm					
8719998050806	8719998050868	8719998050929	871999805		
Plattform/en aus Holz - 250 cm					
8719998050813	8719998050875	8719998050936	871999805		
Plattform/en aus Holz - 305 cm					
8719998050820	8719998050882	8719998050943	871999805		
Plattform/en aus Carbon - 190 cm					
8719998050837	8719998050899	8719998050950	871999805		
Plattform/en aus Carbon -250 cm					
8719998050844	8719998050905	8719998050967	871999805		
Plattform/en aus Carbon -305 cm					
8719998050851	8719998050912	8719998050974	871999805		
	4 olz - 190 cm 8719998050806 olz - 250 cm 8719998050813 olz - 305 cm 8719998050820 arbon - 190 cm 8719998050837 arbon -250 cm 8719998050844 arbon -305 cm	4 4 4 olz - 190 cm 8719998050806 8719998050868 olz - 250 cm 8719998050813 8719998050875 olz - 305 cm 8719998050820 8719998050882 arbon - 190 cm 8719998050837 8719998050899 arbon -250 cm 8719998050844 8719998050905 arbon -305 cm	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		