Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 3,70m AH

Dieses Aluminium-Gerüst ist mit seiner rund 3,25 m² großen Plattform das richtige Out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer Produkt für Arbeiten an großen Deckenflächen

Art. Nr.: G115800

1.591,10 €

UVP 2.656,08 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

OSOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 104 kg

Plattformbreite: 1,90 m **Plattformlänge:** 1,90 m **Standhöhe:** 1,63 m

Arbeitshöhe: 3,70 m Hersteller: Munk Material: Aluminium

Kategorie: Klappgerüst

GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und

Seite Art. Nr.: G115800 | MUNK Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 29.10.2025

3.70m AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Handlungsanleitung BGI 663

- Dieses Aluminium-Gerüst ist mit seiner rund 3,25 m² großen Plattform das richtige Produkt für Arbeiten an großen Deckenflächen
- Der Doppel-Klapprahmen mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellern und 4 höhenverstellbaren Standrohren ermöglichen Auf-, Um- und Abbau in kurzer Zeit
- Die Höhe läßt sich in 15 cm-Abständen bis zu einer Plattformhöhe von 0,53 m - 1,63 m regulieren

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Klappbar
- Sebstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhe 2,30 bis 3,80m, verstellbar im 15cm-Abstand
- Belastung:1,5kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 1,90 x 1,90m
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- 4 höhenverstellbare Standrohre



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,70
Gerüsthöhe H (m)	1,95-2,70
Plattformhöhe P (m)	0,53-1,63
Gerüstgröße m	1,90-1,90

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop** Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	104