Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Brunnenabdeckung in eckiger Form aus Edelstahl mit Isolierung 800 mm x 800 mm

Art. Nr.: Z47123

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Zarges

2.188,05 €

UVP 4.144,06 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 57.5 kg

Hersteller: Länge: 800 mm Breite: 800 mm

Material: Kategorie:

Edelstahl Brunnenabdeckungen

Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel als wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser:

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ZARGES Brunnenabdeckungen für den Außenbereich bietenrobuste und langlebige Abdeckungen und sicheren Schutz fürz.B. Einzelbrunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter undsonstige Anlagen zur Trinkwasserversorgung.

Geeignet sind diese auch für Abwasserpumpwerke, Fern-wärmehütten, Regenüberlaufbecken, Brunnenstuben u.a.

- Nach DIN 1239
- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech in der Mitte überhöht mit innerer Querversteifung
- Werkstoff: wahlweise feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)
- Auf Anfrage V4A (1.4571) gebeizt, passiviert, glasperlgestrahltes
 Edelstahlfinish
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm standardmäßig mit Gasdruckdämpfer
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen
- Stabile verdeckt liegende Scharniere einzeln austauschbar
- Sicherheit vor Kriechtieren, Insekten und Ungeziefer durch EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln
- Insektenschutzgitter im Belüftungsaufsatz (zur Reinigung abnehmbar)
- Lieferung einschließlich Bedienschlüssel aus Edelstahl
- Optional mit von unten zu lösendem Panikverschluss



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Material	Stahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Stahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	E
Isolierung	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	n
Lichtes	625 x	625 x	625 x	625 x	800 x	800 x	800 x	800 x	1
Schachtmaß (mm)	625	625	625	625	800	800	800	800	8
Außenmaß	745 x	745 x	745 x	745 x	920 x	920 x	920 x	920 x	1
(mm)	745	745	745	745	920	920	920	920	9
Artikel-Nr.	47110	47118	47114	47122	47111	47119	47115	47123	4