

# Zarges Brunnenabdeckung in eckiger Form aus Stahl mit Isolierung 1000 mm x 1000 mm



Art. Nr.: Z47120

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](#)

**1.290,05 €**

~~UVP 2.443,31 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 69 kg

**Breite:** 1000 mm **Länge:** 1000 mm

**Hersteller:** Zarges

**Material:** Stahl **Kategorie:** Brunnenabdeckungen

## Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel als wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser:

ZARGES Brunnenabdeckungen für den Außenbereich bieten robuste und langlebige Abdeckungen und sicheren Schutz für z.B. Einzelbrunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter und sonstige Anlagen zur

## Trinkwasserversorgung.

Geeignet sind diese auch für Abwasserpumpwerke, Fern-wärmehütten, Regenüberlaufbecken, Brunnenstuben u.a.

- Nach DIN 1239
- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech in der Mitte überhöht mit innerer Querversteifung
- Werkstoff: wahlweise feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)
- Auf Anfrage – V4A (1.4571) gebeizt, passiviert, glasperlgestrahltes Edelstahlfinish
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm standardmäßig mit Gasdruckdämpfer
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrückung nur von Hand zu lösen
- Stabile verdeckt liegende Scharniere einzeln austauschbar
- Sicherheit vor Kriechtieren, Insekten und Ungeziefer durch EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln
- Insektenschutzgitter im Belüftungsaufsatz (zur Reinigung abnehmbar)
- Lieferung einschließlich Bedienschlüssel aus Edelstahl
- Optional mit von unten zu lösendem Panikverschluss



| Material   | Stahl | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | E |
|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|---|
| Isolierung | nein  | ja    | nein      | ja        | nein  | ja    | nein      | ja        | n |

---

|                               |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Lichtes<br>Schachtmaß<br>(mm) | 625 x<br>625 | 625 x<br>625 | 625 x<br>625 | 625 x<br>625 | 800 x<br>800 | 800 x<br>800 | 800 x<br>800 | 800 x<br>800 | 1<br>8 |
| Außenmaß<br>(mm)              | 745 x<br>745 | 745 x<br>745 | 745 x<br>745 | 745 x<br>745 | 920 x<br>920 | 920 x<br>920 | 920 x<br>920 | 920 x<br>920 | 1<br>9 |
| Artikel-Nr.                   | 47110        | 47118        | 47114        | 47122        | 47111        | 47119        | 47115        | 47123        | 4      |