Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Brunnenabdeckung in runder Form aus Stahl mit Isolierung Durchmesser 625 mm

Art. Nr.: Z47132

Out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

1.113,65 €

UVP 2.109,16 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 32 kg

Breite: 625 mm Länge: 625 mm Hersteller: Zarges

Material: Stahl Kategorie: Brunnenabdeckungen

Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel als wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser:

ZARGES Brunnenabdeckungen für den Außenbereich bietenrobuste und langlebige Abdeckungen und sicheren Schutz fürz.B. Einzelbrunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter undsonstige Anlagen zur

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Trinkwasserversorgung.

Updatetest Testshop

Geeignet sind diese auch für Abwasserpumpwerke, Fern-wärmehütten, Regenüberlaufbecken, Brunnenstuben u.a.

- Nach DIN 1239
- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech in der Mitte überhöht mit innerer Querversteifung
- Werkstoff: wahlweise feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)
- Auf Anfrage V4A (1.4571) gebeizt, passiviert, glasperlgestrahltes Edelstahlfinish
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm standardmäßig mit Gasdruckdämpfer
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen
- Stabile verdeckt liegende Scharniere einzeln austauschbar
- Sicherheit vor Kriechtieren, Insekten und Ungeziefer durch EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln
- Insektenschutzgitter im Belüftungsaufsatz (zur Reinigung abnehmbar)
- Lieferung einschließlich Bedienschlüssel aus Edelstahl
- Optional mit von unten zu lösendem Panikverschluss



Material	Stahl	Stahl	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Stahl	Stahl		Edelstahl V2A
Isolierung	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lichtes Schachtmaß Durchmesser (mm)	625	625	625	625	800	800	800	800
Außenmaß Durchmesser (mm)	745	745	745	745	920	920	920	920
Artikel-Nr.	47126	47132	47129	47135	47127	47133	47130	47136