Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Brunnenabdeckung, rund ohne Belüftungskamin aus Stahl mit Isolierung Durchmesser 800 mm

Art. Nr.: Z47163

Art. Nr.: Z47163

Out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

1.231,25 €

UVP 2.331,92 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 42 kg

**Länge:** 800 mm **Breite:** 800 mm **Hersteller:** Zarges

Material: Stahl Kategorie: Brunnenabdeckungen

Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel als wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser:

ZARGES Brunnenabdeckungen für den Außenbereich bietenrobuste und langlebige Abdeckungen und sicheren Schutz fürz.B. Einzelbrunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter undsonstige Anlagen zur

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Trinkwasserversorgung.

Geeignet sind diese auch für Abwasserpumpwerke, Fern-wärmehütten, Regenüberlaufbecken, Brunnenstuben u.a.

- Nach DIN 1239
- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech in der Mitte überhöht mit innerer Querversteifung
- Werkstoff: wahlweise feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)
- Auf Anfrage V4A (1.4571) gebeizt, passiviert, glasperlgestrahltes
   Edelstahlfinish
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm standardmäßig mit Gasdruckdämpfer
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen
- Stabile verdeckt liegende Scharniere einzeln austauschbar
- Sicherheit vor Kriechtieren, Insekten und Ungeziefer durch EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln
- Insektenschutzgitter im Belüftungsaufsatz (zur Reinigung abnehmbar)
- Lieferung einschließlich Bedienschlüssel aus Edelstahl
- Optional mit von unten zu lösendem Panikverschluss



Material	Stahl	Stahl	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Stahl	Stahl	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A
Isolierung	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lichtes Schachtmaß Durchmesser (mm)	625	625	625	625	800	800	800	800
Außenmaß Durchmesser (mm)	745	745	745	745	920	920	920	920
Artikel-Nr.	47156	47162	47159	47165	47157	47163	47160	47166