Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo Schachtleiter 300mm lichte Weite **GFK mit 8 Sprossen 2,24m**

Art. Nr.: P9670085



Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop**

(3 Bewertungen)

253,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Typ: Schachtleiter

Sprossen/Stufen: 8

Leiterlänge: 2,24 Lichte Breite: 30 cm

m

Hersteller: Hailo

Professional

Material: GFK

Kategorie:

Schachtleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..

• Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien

• Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm

• Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm

• Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm

• Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite: 300 mm - Leiter Typ 9670								
Leiterlänge (mm)	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,!
Sprossen	2	3	4	5	6	7	8	9
Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti gebeizt und passiviert								
Gewicht (kg)	4,8	4,0	5,4	6,7	6,3	7,4	8,4	9,!
Artikel-Nr.	9633221	9633031	9633041	9633051	9633061	9633071	9633081	96
Edelstahl 1.	.4301 / AS	STM 304	gebeizt u	nd passiv	iert			
Gewicht (kg)	6,5	3,4	4,8	5,3	6,3	7,4	8,8	9,!
Artikel-Nr.	9635021	9635031	9635041	9635051	9635061	9635071	9635081	96
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36								

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

F-Mail:	stinski@	atrinir	-ambh.	de
L Man.	201121010	a cripii	ı gilləli.	u c

Gewicht (kg)	2,1	4,0	5,4	6,7	8,1	9,4	8,4	12
Artikel-Nr.	9623202	9623031	9623041	9623051	9623061	9623071	9623081	96
GFK-Schachtleiter								
Gewicht (kg)	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
Artikel-Nr.	9670025	9670035	9670045	9670055	9670065	9670075	9670085	96

