

# Hailo Schachtleiter 300mm lichte Weite Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36 mit 8 Sprossen 2,24m



Art. Nr.: P9623081

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

(3 Bewertungen)

**164,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Typ:</b> Schachtleiter	<b>Lichte Breite:</b> 30 cm	<b>Leiterlänge:</b> 2,24 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Hersteller:</b> Hailo Professional	<b>Material:</b> Stahl 1.0037
<b>Kategorie:</b> Schachtleiter		

## Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite: 300 mm - Leiter Typ 9670								
Leiterlänge (mm)	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52
Sprossen	2	3	4	5	6	7	8	9
Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti   gebeizt und passiviert								
Gewicht (kg)	4,8	4,0	5,4	6,7	6,3	7,4	8,4	9,5
Artikel-Nr.	9633221	9633031	9633041	9633051	9633061	9633071	9633081	9633091
Edelstahl 1.4301 / ASTM 304   gebeizt und passiviert								
Gewicht (kg)	6,5	3,4	4,8	5,3	6,3	7,4	8,8	9,5
Artikel-Nr.	9635021	9635031	9635041	9635051	9635061	9635071	9635081	9635091
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36								

---

Gewicht (kg)	2,1	4,0	5,4	6,7	8,1	9,4	8,4	12
Artikel-Nr.	9623202	9623031	9623041	9623051	9623061	9623071	<b>9623081</b>	96
GFK-Schachtleiter								
Gewicht (kg)	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
Artikel-Nr.	9670025	9670035	9670045	9670055	9670065	9670075	9670085	96

Autorisierter  
Online-Händler

