Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Schake Faltgerüstbock Universal U1500 AH 2m, braun lackiert

900 kg Tragkraft



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/scha

Art. Nr.: S10127S

352,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 41.82 kg

Breite: 1500 mm	Senkrechte Höhe: 2,00 m	Hersteller: Schake
Material: Stahl	Kategorie: Gerüstböcke	Eigengewicht: 44 kg
Beschichtung: verzinkt	Tragkraft: 900 kg	

Besonders robuste Ausführung mit Auflagetraverse aus 80 mm x 40 mm

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Vierkantrohr sowie seitlich angeschweißten Rohrstutzen zur Aufnahme von Geländerpfosten (1x Geländerpfosten wird mitgeliefert) als Rückenschutz, gegen Absturz oder für Aufsatzteile.

Am unteren Teil der Rohrstutzen sind Halterungsmechanismen angeschweißt, die zur Aufnahme von Diagonalverstrebungen dienen, die ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m als Aussteifung eingesetzt werden müssen (siehe Art.-Nr. 11271/11272)

beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar und besitzen jeweils 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund. Obergestell mit Traverse ist ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens, einstellbar.

je nach Ausführung braun lackiert oder verzinkt

Tragkraft: 900 kgBreite: 1,50 m

• Höhe: 1,70 - 3,00 m



Hinweis

Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272