

# ASC VGS Schiebeleiter 3x9 Sprossen

Dreiteilige Schiebeleiter



Art. Nr.: 100206

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/asc\\_](#)  
Image not found or type unknown

**581,09 €**

**~~UVP 1.180,57 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 6,25 m | <b>Leiterlänge:</b> 5,25 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9      |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> ASC          | <b>Teilbarkeit:</b> 3x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

Professional Line

ASC ist seit vielen Jahren Partner des Herstellers VGS. Die Leitern und Treppen werden unter Lizenz für ASC in Belgien hergestellt. Diese extrem robusten Leitern und Treppen können ebenso in allen Formen und Größen entwickelt und geliefert werden. Wir fertigen Ihre Bestellung auf Maß.

Die Eigenschaften einer VGS Leiter sind:

- Leicht und dennoch extrem stark
- Integrierte Spreizsicherung
- Tritt mit rutschfestem Profil
- Robuste Leiterfüße
- Praktische Wandräder
- Robuste, aufsteckbare Haken mit Rutschschutz
- Sehr solide Verarbeitung
- Verstärktes Plateau
- Verstärkte Scharniere

Die Leitern sind in folgenden Versionen erhältlich:

- Einteilige Anlegeleiter
- Zweiteilige Seilzugleiter
- Zweiteilige Schiebeleiter mit ausgestellten Holmen
- **Dreiteilige Schiebeleiter**
- Dreiteilige Seilzugleiter



Hinweis

Kein A-Stand möglich (3x14 und 3x16)

| Sprossenzahl      | 3x8  | 3x9  | 3x10 | 3x12 | 3x14 | 3x16 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m) | 4,50 | 5,25 | 6,5  | 7,40 | 8,25 | 9,10 |

---

|                     |        |               |        |        |        |   |
|---------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|---|
| Leiterlänge L1 (m)  | 2,00   | 2,25          | 2,5    | 3,10   | 3,50   | 4 |
| Arbeitshöhe ca. (m) | 5,50   | 6,25          | 7,5    | 8,40   | 9,25   | 1 |
| Artikelnummer       | 100205 | <b>100206</b> | 100207 | 100208 | 100209 | 1 |