Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 302 Schiebeleiter 2x6 Sprossen

Wandrollen zum leichten



Ausschieben der Leiternteile aut/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E3021106

193,35 €

UVP 315,35 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 2,15 m Arbeitshöhe: 4,15 m Leiterlänge: 2,95 m

Sprossen/Stufen: 6 **Hersteller:** Euroline **Trittform:** Sprossen

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Schiebeleiter

Begehbarkeit: einseitig



Seite Art. Nr.: E3021106 | Euroline Premium 302 Schiebeleiter 2x6 29.10.2025 Sprossen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de




32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Stranggepresste Aluminiumlegierung mit hohen Festigkeit
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Alle Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung M8
- Wandrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile
- Sicherung der Schiebeteile durch Steckhaken mit Feststeller
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 8











Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossenzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x14	2x16
Leiterlänge L (m)	2,95	4,10	4,95	6,05	7,20	7,20	8,30
Leiterlänge L1 (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,10	4,10	4,65
Arbeitshöhe (m)	4,15	5,30	6,15	7,25	8,40	8,40	9,50
Senkrechte Höhe (m)	2,80	3,85	4,65	5,70	6,85	6,85	7,80
Traversenbreite (m)		0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung				X	X	X	Χ
Gewicht (kg)	6,0	7,5	9,5	12,0	15,0	16,0	22,0
Artikelnummer	3021106	3028808	3028810	3028812	3028814	3029814	302883