Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Euroline Premium 303 Schiebeleiter 3x14 Sprossen

Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar



als Anlegeleiter verwendbar out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E3038814

1.239,35 €

**UVP 1.352,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Euroline **Teilbarkeit:** 2x

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüsse sorgen für sicheren und beguemen Stand
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Alle Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung M8
- Wandrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden








Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Sprossenzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	5,80	7,15	8,60	9,70	11,40
Leiterlänge eingeschoben L1 (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe A (m)	7,00	8,10	9,80	10,90	12,60
Senkrechte Höhe (m)	5,20	6,50	8,10	9,15	10,75
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	X	X	X	X	X
Gewicht (kg)	14,50	19,00	27,00	33,00	38,00
Artikelnummer	3038808	3038810	3038812	3038814	3038816