

# MUNK Stufen-Schiebeleiter mit nivello- Traverse 2-teilig

Sicherer Aufstieg nach TRBS

Teil 2



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/mun](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mun)

Art. Nr.: 1553-OX

**ab 461,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Top Preis Leistung

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

## Schiebeleiter mit Stufen aus Aluminium, sowie nivello®-Traverse

- Aluminium
- Stabile Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für TRBS-konformes Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche, korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittauflage clip-step R 13 erhältlich



| Stufenanzahl                | 2x7  | 2x9  | 11+10 | 14+10 |
|-----------------------------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe bis ca. (m)     | 4,40 | 5,45 | 6,20  | 7,00  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 3,62 | 4,75 | 5,60  | 6,42  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,21 | 2,77 | 3,33  | 4,17  |
| Traversenbreite (m)         | 0,93 | 0,93 | 1,20  | 1,20  |

Seite 3      Art. Nr.: 1553-OX | MUNK Stufen-Schiebeleiter mit nivello-  
Traverse 2-teilig      27.10.2025