Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Schiebeleiter Everest 2E 2x20 Sprossen

Extra breit - sicher und komfortabel

ZARGES

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

961,35 €

Art. Nr.: Z40216

UVP 1.820,70 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 33 kg

Arbeitshöhe: 10,85 m

Leiterlänge: 10,25 m

Sprossen/Stufen: 20

Trittform: Sprossen

Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter

Begehbarkeit: einseitig

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm)
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

Optionale Sonderausstattung

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Leiterlänge L (m) | 2,95 | 4,07 | 4,96 | 6,09 | 7,21 | 8,33 | 9,13 | 10,25 | 12,22 |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leiterlänge L1 (m) | 1,83 | 2,39 | 3,00 | 3,56 | 4,07 | 4,70 | 5,20 | 5,74 | 6,90 |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,80 | 4,85 | 5,75 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 9,75 | 10,85 | 12,75 |
| Holmhöhe (mm) | 58 | 58 | 68 | 73 | 73 | 98 | 98 | 114 | 114 |
| Sprossenanzahl | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24 |
| Quertraverse (m) | _ | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Gewicht (kg) | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 17,0 | 18,5 | 24,0 | 26,5 | 32,0 | 40,5 |
| Bestell-Nr. | 40245 | 40246 | 40247 | 40248 | 40249 | 40214 | 40215 | 40216 | 40217 |

3