Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Dolle Spindeltreppe Calgary Anthrazit 244,8-280,8cm Geschosshöhe Ø140cm

Sportlicher Kontrast mit breiten Stufen in Antrazit



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/dolle

Art. Nr.: DT0710104

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

1

1.046,84 €

**UVP 1.249,50 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Seite Art. Nr.: DT0710104 | Dolle Spindeltreppe Calgary Anthrazit 26.10.2025

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop**  Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Farbe Unterkonstruktion: anthrazit	<b>Breite Deckenöffnung:</b> 150 cm	<b>Geschosshöhe:</b> 244,8-280,8 cm
<b>Durchmesser:</b> 140 cm	<b>Stufenmaterial:</b> Buchefurnier	Sprossen/Stufen: 11
Hersteller: Dolle Treppen	<b>Eigengewicht:</b> 110 kg	Tragkraft: 150 kg
Typ: Calgary	<b>Kategorie:</b> Spindeltreppen	

Sportlicher Kontrast mit breiten Stufen Das Einheitliche zwischen anthrazit pulverbeschichteter Metallkonstruktion in RAL 7016 und den Buche Multiplex-Stufen in anthrazit wirkt spannend und schafft einen sportlichen Akzent im Raum.

Die Spindeltreppe Calgary hat einen Durchmesser von 120 cm oder wahlweise von 140 cm. Mit 11 Stufen (12 Steigungen) erreicht die Spindeltreppe eine Geschosshöhe von 244,8 cm bis zu 280,8 cm. Die Geschosshöhe wird durch das Einlegen von Zwischenringen zwischen den Stufen erreicht, diese verändern zusätzlich die Steigungshöhe. Die Spindeltreppe kann sowohl rechts- als auch linksgewendelt montiert werden.

- Spindeltreppe mit 11 Stufen (12 Steigungen) inklusive Geländer
- Treppenstufen anthrazit aus Multiplex-Holz
- Durchmesser: 140 cm / Deckenöffnung: 150 cm
- Für Geschosshöhen zwischen 244,8 bis 280,8 cm
- Steigungshöhe einstellbar von 20,4 cm bis 23,4 cm
- Wendelung: Aufbau rechtgewendelt oder linksgewendelt möglich

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Für den Selbsteinbau, an die individuellen Raumverhältnisse anpassbar
- Für eckige Deckenöffnungen geeignet, an runde Deckenöffnungen anpassbar
- Getestete Belastbarkeit: 150 kg

Baurechtliche Kategorie: Nebentreppe. Bitte beachten Sie zum Einbau die baurechtlichen Vorgaben.

- Lieferumfang ...
  - Geländer
  - Podest
  - Metallkonstruktion & Stufen
  - Befestigungsmaterial
  - Einbauanleitung

120	140
130	150
244,8 - 280,8	
11	
12	
1	
Anthrazit - RAL 7016	
Buche Multiplex, lackiert	
Metallkonstruktion, pulverbeschichtet	
20,4 - 23,4	
22,9°	
150	
Multiplex-Holz mit Buchedeckfurnier	
	130 244,8 - 280,8 11 12 1 Anthrazit - RAL 701 Buche Multiplex, la Metallkonstruktion, 20,4 - 23,4 22,9° 150

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Unterkonstruktion Material	Metall, pulverbeschichtet	
Farbe Unterkonstruktion / Geländer	Anthrazit	
Einsatzbereich	Innenbereich	
Artikel-Nr.	0710103	0710104

<sup>\*=</sup>Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen



• DOLLE Calgary