Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Sprossenstehleiter mit 2x20 Sprossen 6,35m AH und Werkzeugablage

nach TRBS 2121-2 und DIN put/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_EN 131

Art. Nr.: K6120

949,35 €

UVP 1.297,10 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 31.5 kg

Standhöhe: 3,75 m **Arbeitshöhe:** 6,90 m **Leiterlänge:** 5,75 m

Sprossen/Stufen: 20 Hersteller: Iller Leitern Trittform: Sprossen

Kategorie: Begehbarkeit:

Material: Aluminium

Sprossenstehleiter zweiseitig

Eigengewicht: 31,5 kg **Treppengängig:** nein

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stabile Sprossen-Stehleiter mit Aluminium-Gussgelenken und Werkzeugablage.

- Entspricht DIN EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS)
- Aluminium Gussgelenke
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt leicht auswechselbar
- Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Verschraubtes Aluminium-Gussgelenk









DGUV 208-016

							_		_			2
Stufen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
							10	12	14	16	18	20
Länge (m)	1,27	1,55	1,83	2,11	2,39	2,67	2,95	3,51	4,07	4,63	5,19	5,75
max.												
Arbeitshöhe	2.55	2.85	3.10	3.35	3.65	3.90	4.20	4.70	5.25	5.80	6.35	6,90
	,,	_,_,	-	0,00	0,00	0,00	',_ '	',' '	,	,,,,,	0,00	0,50
(m)												
Holmgröße	60											
(mm)	60										75	
Gewicht		6 -		0.5			12.0	1.6.0	100	0.5 -	27.0	24 -
(kg)	5,5	6,5	7,5	8,5	10,0	11,5	13,0	16,0	18,0	21,5	27,0	31,5
Artikel-Nr.	6104	6105	6106	6107	6108	6109	6110	6112	6114	6116	6118	6120