Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Treppenhausleiter Multilift Aluminium blank 2x5 Sprossen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Art. Nr.: K61405

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

512,10 €

UVP 625,94 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 11.5 kg

Holmbreite: 60

mm

Arbeitshöhe: 2,85 m

Leiterlänge: 1,55 m

Sprossen/Stufen:

5

Trittform: Sprossen

Hersteller: Iller Leiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Kategorie: Begehbarkeit:

Aluminium Treppenhausleiter zweiseitig

Treppengängig: ja Beschichtung: blank Eigengewicht: 11,5 kg

Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund. Eloxiert, gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände!

- Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
- Innen angebrachte Feststellräder
- Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Holmgröße: 60 mm

Updatetest Testshop

- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- größter Verstellbereich ihrer Klasse









DGUV 208-016

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge Transportmaß (m)	1,55	1,83	2,11	2,39
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stützseite (m)	1,00	1,29	1,57	1,85
	,	,	,	,
max. Arbeitshöhe (m)	2,85	3,10	3,35	3,65
Gewicht (kg)	11,5	12,5	14,5	15,5
Aluminium blank	61405	61406	61407	61408
Bronze eloxiert	61405 -7	61406-7	61407-7	61408-7