Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Treppenhausleiter Multilift Aluminium blank 2x6 Sprossen

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_

Art. Nr.: K61406

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

557,80 €

UVP 689,61 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12.5 kg

Holmbreite: 60

mm

6

Arbeitshöhe: 3,10 m

Leiterlänge: 1,83 m

Sprossen/Stufen:

Hersteller: Iller Leiter

Trittform: Sprossen

Seite Art. Nr.: K61406 | Iller Treppenhausleiter Multilift Aluminium 29.10.2025

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Kategorie: Begehbarkeit:

Aluminium Treppenhausleiter zweiseitig

Treppengängig: ja Beschichtung: blank Eigengewicht: 12,5 kg

Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund. Eloxiert, gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände!

- Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
- Innen angebrachte Feststellräder
- Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Holmgröße: 60 mm
- Werkzeugablage

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

- Rutschfeste Gummifüße
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- größter Verstellbereich ihrer Klasse









DGUV 208-016

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge Transportmaß (m)	1,55	1,83	2,11	2,39
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stützseite (m)	1,00	1,29	1,57	1,85
max. Arbeitshöhe (m)	2,85	3,10	3,35	3,65
Gewicht (kg)	11,5	12,5	14,5	15,5
Aluminium blank	61405	61406	61407	61408
Bronze eloxiert	61405-7	61406 -7	61407-7	61408-7