

# Iller Treppenhausleiter Multilift Aluminium blank 2x8 Sprossen

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K61408

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(2 Bewertungen)

**631,75 €**

~~UVP 802,06 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 15.5 kg

**Holmbreite:** 60  
mm

**Arbeitshöhe:** 3,65 m

**Leiterlänge:** 2,39 m

**Sprossen/Stufen:**  
8


**Hersteller:** Iller Leiter

**Trittform:** Sprossen

<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Treppenhausleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig
<b>Treppengängig:</b> ja	<b>Beschichtung:</b> blank	<b>Eigengewicht:</b> 15,5 kg

**Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund. Eloxiert, gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände!**

- Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
- Innen angebrachte Feststellräder
- Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Holmgröße: 60 mm
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- größter Verstellbereich ihrer Klasse



Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge Transportmaß (m)	1,55	1,83	2,11	2,39
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40

---

Stützseite (m)	1,00	1,29	1,57	1,85
max. Arbeitshöhe (m)	2,85	3,10	3,35	3,65
Gewicht (kg)	11,5	12,5	14,5	15,5
Aluminium blank	61405	61406	61407	<b>61408</b>
Bronze eloxiert	61405-7	61406-7	61407-7	<b>61408-7</b>