

Layher 1028 Verbundstehleiter 2x8 Sprossen



Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da die Leiter den elektrischen Strom nicht leitet

Art. Nr.: 1028.008

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

189,20 €

~~UVP 244,80 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12.6 kg

Standhöhe: 1,60 m **Arbeitshöhe:** 3,60 m **Leiterlänge:** 2,40 m

Sprossen/Stufen: 8 **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Layher

Material: Holz **Kategorie:** Stehleiter **Begehbarkeit:** zweiseitig

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da die Leiter den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

- Sprossenabstand: **280 mm**



| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4,10 | 4,65 |
| Leiterlänge L (m) | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,95 | 3,50 |
| Anzahl Sprossen | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Standhöhe (m) | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,65 |
| Gewicht (kg) | 7,6 | 9,0 | 11,0 | 12,6 | 16,0 | 19,2 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holmhöhe (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Außenbreite unten (m) | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,65 | 0,71 |
| Art.-Nr. | 1028.005 | 1028.006 | 1028.007 | 1028.008 | 1028.010 | 1028.012 |