

# Euroline Holz Sprossenstehleiter 2x8 Sprossen

Holzleiter mit Holme aus hochwertigem astfreien Hölzern



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E1050108

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**145,45 €**

**UVP 228,48 €**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                             |                                |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,55 m   | <b>Ausladung:</b> 1,40 m    | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,15 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,55 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,30 m  | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Teilbarkeit:</b> 2x         |

**Material:** Holz**Kategorie:** Stehleiter **Begehbarkeit:** zweiseitig

## Holz Sprossenstehleiter

- Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzapfung durch zylindrische Fingerzapfen
- Stabile Hartholzsprosse mit 50x20mm breiter Auftrittsfläche, rutsicher geriffelt
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Holme ab 2x10 aus wasserfest verleimten 9-lagigem Schichtholz



| Sprossenzahl                 | 2x4  | 2x5  | 2x6  | 2x7  | 2x8  | 2x10 | 2x12 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge in (m)           | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,80 | 3,35 |
| Arbeitshöhe in (m)           | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 4,05 | 4,55 |
| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 1,13 | 1,39 | 1,69 | 2,00 | 2,16 | 2,67 | 3,19 |

---

|                      |         |         |         |         |                |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Ausladung in (m)     | 0,87    | 1,00    | 1,21    | 1,41    | 1,49           | 1,77    | 2,03    |
| Untere Breite in (m) | 0,48    | 0,51    | 0,54    | 0,57    | 0,60           | 0,66    | 0,75    |
| Artikelnummer        | 1050104 | 1050105 | 1050106 | 1050107 | <b>1050108</b> | 1050110 | 1050212 |