

# Euroline Holz Stufenstehleiter mit Comfort-Stufen mit Werkzeugablage 2x7 Stufen

mit 80 mm breiten Stufe  
gemäß TRBS 2121-2



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E1057707

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(23 Bewertungen)

**152,30 €**

~~UVP 262,99 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                            |                            |                                |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,26 m   | <b>Ausladung:</b> 1,36 m   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,88 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,26 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,00 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 7      |

**Hersteller:** Euroline

**Trittform:** Stufen

**Material:** Holz

**Kategorie:**  
Stehleiter

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

**Die Holz-Comfort-Stufenstehleiter ermöglicht durch die 80 mm Comfort-Stufen auch bei längerem Einsatz einen bequemen Stand. Stufen statt Sprossen: So lautet die Empfehlung, wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden.**

- **Entspricht der neuen TRBS 2121-2** (Technischen Regeln für Betriebssicherheit)
- Neu entwickelte Holz-Stehleiter mit Arbeitssicherheit und Unfallverhütung im Focus
- für sicheres und ermüdungsfreies Stehen
- mit Eimerhaken
- Werkzeugablage serienmäßig



|            |       |       |       |       |       |        |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Stufenzahl | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

|                              |         |         |         |                |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Leiterlänge in (m)           | 1,20    | 1,45    | 1,73    | 2,00           | 2,26    | 2,80    |
| Arbeitshöhe in (m)           | 2,50    | 2,75    | 3,00    | 3,26           | 3,50    | 4,00    |
| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 1,12    | 1,37    | 1,62    | 1,88           | 2,11    | 2,64    |
| Ausladung in (m)             | 0,95    | 1,12    | 1,28    | 1,36           | 1,71    | 1,98    |
| Untere Breite in (m)         | 0,47    | 0,50    | 0,53    | 0,56           | 0,59    | 0,65    |
| Artikelnummer                | 1057704 | 1057705 | 1057706 | <b>1057707</b> | 1057708 | 1057710 |