

# Euroline Premium 30576 Treppenstehleiter 2x5 Sprossen

Leicht und schnell durch  
Sterngriffe arretieren



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E3057605

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(12 Bewertungen)

**395,40 €**

~~UVP 592,62 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                 |                            |                              |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,75 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,75 m | <b>Leiterlänge:</b> 1,50 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5       | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Euroline  |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                            |                              |

# **PREMIUM**line



32mm tiefe, gewinkelte  
Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2x7
- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen
- Leicht und schnell durch Sterngriffe arretieren
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren und bequemen Stand





| Sprossenzahl                   | 2x5            | 2x6     | 2x7     | 2x8     |
|--------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| Leiterlänge L (m)              | 1,50           | 1,80    | 2,05    | 2,35    |
| Arbeitshöhe (m)                | 2,65           | 2,90    | 3,20    | 3,45    |
| Senkrechte Höhe (m)            | 1,45           | 1,70    | 2,00    | 2,25    |
| Ausladung (m)                  | 1,10           | 1,25    | 1,40    | 1,55    |
| Untere Breite (m)              | 0,56           | 0,59    | 0,62    | 0,65    |
| Verstellbereich Steigseite (m) | 0,40           | 0,40    | 0,40    | 0,40    |
| Verstellbereich Stützseite (m) | 0,75           | 1,05    | 1,30    | 1,60    |
| Gewicht (kg)                   | 12,0           | 13,5    | 15,0    | 16,5    |
| Artikelnummer                  | <b>3057605</b> | 3057606 | 3057607 | 3057608 |