

# Euroline Premium 32577 Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke 4 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,10m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E3257704

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(5 Bewertungen)

**200,15 €**

**UVP 317,73 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                 |                             |                              |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,85 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,95 m  | <b>Leiterlänge:</b> 1,65 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4       | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehrbarkeit:</b> einseitig |                             |                              |

# PREMIUMline

- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschesicheres Standpodest
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- Hohe Sicherheitsbügel
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand



|              |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|
| Sprossenzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|

|                   |         |                |         |         |         |         |         |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leiterlänge L (m) | 1,40    | 1,65           | 1,90    | 2,15    | 2,40    | 2,65    | 3,15    |
| Arbeitshöhe (m)   | 2,75    | 2,95           | 3,20    | 3,40    | 3,65    | 3,85    | 4,30    |
| Plattformhöhe (m) | 0,72    | 0,87           | 1,00    | 1,18    | 1,33    | 1,46    | 1,76    |
| Ausladung (m)     | 0,70    | 0,85           | 1,00    | 1,15    | 1,30    | 1,45    | 1,75    |
| Untere Breite (m) | 0,47    | 0,49           | 0,52    | 0,55    | 0,58    | 0,61    | 0,67    |
| Gewicht (kg)      | 4,5     | 5,5            | 6,5     | 7,5     | 8,5     | 10,0    | 13,0    |
| Artikelnummer     | 3257703 | <b>3257704</b> | 3257705 | 3257706 | 3257707 | 3257708 | 3257710 |