Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo L100 TopLine Stehleiter 8 Stufen

Art. Nr.: 8050-807



Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(57)

258,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Gewicht: 10.1 kg

Standhöhe: 1,72 m **Arbeitshöhe:** 3,72 m **Leiterlänge:** 2,57 m

Sprossen/Stufen: 8 Trittform: Stufen Hersteller: Hailo

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



Years warranty for private use 3

Years warranty for commercial use Made in

Made in Germany **EN 131**

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de











Arbeitshöhe A (ca. m)	2,63	2,85	3,07	3,28	3,50	3,72
Plattformhöhe P (m)	0,63	0,85	1,07	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Gewicht (kg)	4,7	5,4	6,3	7,3	8,5	10,1
Transport-Länge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Transportl-Breite (m)	0,42	0,45	0,48	0,50	0,53	0,56
Transportl-Höhe(m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Artikelnummer	8050- 307	8050- 407	8050- 507	8050- 607	8050- 707	8050- 807

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

