

# Iller Stufenstehleiter, einseitig begehbar mit 10 Stufen 4,10m AH und Hartholzstufe als Ablage

nach TRBS und DIN EN 131 [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K52710

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**414,75 €**

~~UVP 479,57 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 12.4 kg

**Standhöhe:** 2,10 m

**Arbeitshöhe:** 4,10 m

**Leiterlänge:** 3,19 m

**Sprossen/Stufen:**  
10


**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Iller Leiter

**Material:** Aluminium**Kategorie:**  
Stufenstehleiter**Begehbarkeit:**  
einseitig**Treppengängig:**  
nein**Eigengewicht:** 13,0 kg

Stufen Stehleiter, einseitig nach TRBS.

- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Einseitig begehbar
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
- Stufen durchgesteckt und verbördelt
- Stabile Aluminium-Druckgussplattform
- Hartholzstufe als Werkzeugablage am oberen Leiternende
- Einhängenhaken für Eimer oder Werkzeug
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Breite oben: 34 cm
- Holmgröße: 70/60 mm



| Stufen               | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Länge (m)            | 1,44 | 1,69 | 1,94 | 2,19 | 2,44 | 2,69 | 3,19 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 |
| Plattformhöhe (mm)   | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,30 |
| Gewicht (kg)         | 4,6  | 6,0  | 7,4  | 8,8  | 10,2 | 11,6 | 13,0 |

---

|             |       |       |       |       |       |       |              |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Artikel-Nr. | 52703 | 52704 | 52705 | 52706 | 52707 | 52708 | <b>52710</b> |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|