

# Iller Stufenstehleiter mit 2x12 Stufen 4,35m AH

nach DIN EN 131, TRBS  
konform

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](#)

Art. Nr.: K7112-3

**574,05 €**

~~UVP 712,22 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 18 kg

|                               |                                       |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,35 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,35 m            | <b>Leiterlänge:</b> 3,00 m         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b><br>12 | <b>Trittform:</b> Stufen              | <b>Hersteller:</b> Iller Leitern   |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b><br>Stufenstehleiter | <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |
| <b>Treppengängig:</b><br>nein | <b>Eigengewicht:</b> 16,8 kg          |                                    |

## Stabile Stufen-Stehleiter mit kräftigen Aluminium-Gussgelenken.

- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, rutsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eck versteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile („eingetragenes Gebrauchsmuster“)



| Stufen               | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 14   |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Länge (m)            | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| Holmgröße (mm)       | 70   |      |      |      |      |      |      |      |      |

---

| Gewicht (kg) | 4,9    | 6,2    | 7,5    | 8,9    | 10,3   | 11,7   | 14,8   | 18,0          | 21,4   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Artikel-Nr.  | 7103-3 | 7104-3 | 7105-3 | 7106-3 | 7107-3 | 7108-3 | 7110-3 | <b>7112-3</b> | 7114-3 |