Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Stufenstehleiter mit 2x7 Stufen 3,20m AH

nach DIN EN 131, TRBS

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

konform

Art. Nr.: K7107-3

366,30 €

UVP 423,05 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 10.3 kg

Standhöhe: 1,20 m **Arbeitshöhe:** 3,20 m **Leiterlänge:** 1,75 m

Sprossen/Stufen: 7 Trittform: Stufen Hersteller: Iller Leitern

Kategorie: Begehbarkeit:

Material: Aluminium Stufenstehleiter zweiseitig

State installed 2 weiseld

Treppengängig: Figengewick

nein **Eigengewicht:** 9,3 kg

Stabile Stufen-Stehleiter mit kräftigen Aluminium-Gussgelenken.

Seite Art. Nr.: K7107-3 | Iller Stufenstehleiter mit 2x7 Stufen 3,20m 29.10.2025

AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Entspricht DIN EN 131

Updatetest Testshop

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Stufen Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckausteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile ("eingetragenes Gebrauchsmuster")









DGUV 208-016

Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14
Länge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
max. Arbeitshöhe (m)	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
Holmgröße (mm)	70								
Gewicht (kg)	4,9	6,2	7,5	8,9	10,3	11,7	14,8	18,0	21,4

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	7103-	7104-	7105-	7106-	7107-	7108-	7110-	7112-	7114-
	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop