

MUNK Sprossenstehleiter 2x8 Sprossen

Stabile Scharniere, hochfeste
Spanngurte, kräftige
Holmprofile



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Art. Nr.: G33016

253,65 €

~~UVP 416,50 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 10.5 kg

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Standhöhe: 1,71 m | Arbeitshöhe: 3,70 m | Leiterlänge: 2,40 m |
| Sprossen/Stufen: 8 | Hersteller: Munk | Trittform: Sprossen |
| Teilbarkeit: 2x | Material: Aluminium | Kategorie: Stehleiter |
| Begehbarkeit: zweiseitig | | |



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

- Stabile Scharniere
- Hochfeste Spanngurte
- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Obere Holmenden mit Endkappen
- Transportsicherungslaschen
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Massive und langlebige Scharnierverschraubung



| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--|--|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,05 | 3,60 | 4,10 | 4,65 | 5,20 | 5,70 | | |
| Leiterlänge L (m) | 1,50 | 1,83 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | | |
| Sprossenanzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | | |
| Untere äußere Breite (m) | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | | |
| Schrittlänge (m) | 1,07 | 1,36 | 1,65 | 1,94 | 2,23 | 3,01 | | |
| Holmabmessungen (mm) | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 73x25 | 73x25 | | |
| Gewicht (kg) | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | 21,0 | | |
| Art.-Nr. | 11153 | 33012 | 11154 | 33016 | 11155 | 33020 | | |