

# Zarges Comfortstep S gebördelte Stehleiter mit gepolsterter Stufen-Vorderkante 8 Stufen

Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkanten



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41426

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(eine Bewertung)

**447,85 €**

~~UVP 848,23 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 11.9 kg

**Standhöhe:** 1,76 m


**Arbeitshöhe:** 3,80 m

**Leiterlänge:** 2,60 m

**Sprossen/Stufen:** 8      **Trittform:** Stufen      **Hersteller:** Zarges  
**Teilbarkeit:** 1x      **Material:** Aluminium      **Kategorie:** Stehleiter  
**Begehbarkeit:** einseitig

### Hier wird Arbeitskomfort groß geschrieben

- Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkanten
- Holme abriebfest eloxiert
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (250 mm x 250 mm)
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen



Leiterlänge L (m)	1,52	1,79	2,06	2,33	2,60	2,87	3,40
Plattformhöhe P (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
untere, äußere Breite (m)	0,50	0,53	0,56	0,59	0,61	0,64	0,70
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	42/42	42/42	42/42	42/42	48/42	48/42	48/42

---

Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4
Bestell-Nr.	41421	41422	41423	41424	41425	<b>41426</b>	41427