

Zarges Steigleiter Aluminium eloxiert 2,80m

Sicheres und effektives
Arbeiten mit dem modularen
ZARGES Leitersystem



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z41241

UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

280,50 €

~~UVP 531,22 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 6.2 kg

Typ: Steigleitern

Leiterlänge: 2,80
m

Sprossen/Stufen: 10

Trittform: Sprossen

Hersteller: Zarges

Material: Aluminium
eloxiert

Kategorie:

Mastleiter

Hinweis

Ersatz- und Einzelteile wie z.B. Anlegeelement, Flechtleine etc. erhalten Sie auf Anfrage

Sicheres und effektives Arbeiten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz

- Leiternbreite: 520mm
- Sprossenabstand: 280mm
- Abmessung Holm: 60mm x 25mm
- Abmessung Vierkantsprosse: 30mm x 30mm
- Im Lieferumfang enthalten:
 - pro Leiter (Aluminium oder Stahl) zwei Leiterverbinder aus Kunststoff (43239)
 - pro Leiter (Edelstahl) zwei Leiterverbinder aus Edelstahl (44239)
- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121 , DIN 18799 - 1 , DIN EN ISO 14122 - 4 , DIN EN 131.
- Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert



Länge (m)	1,12	1,96	2,80	3,64
Sprossenanzahl	4	7	10	13

Gewicht (kg)	2,5	4,2	6,2	8,0
Aluminium, eloxiert	41286	41240	41241	41242
Aluminium, natur	42286	42240	42241	42242
Stahl, verzinkt	43286	43240	43241	43242
Edelstahl	44286	44240	44241	44242