Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Geschossleiter 5,0m AH mit Clip-Step R13 und Handlauf 16 Stufen



Art. Nr.: G40356 Aut/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

974,50 €

UVP 1.626,73 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 20.3 kg

Neigung: 70° **Arbeitshöhe:** 5,0 m **Leiterlänge:** 4,14 m

Sprossen/Stufen: 16 **Hersteller:** Munk **Trittform:** Stufen

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Geschossleiter als Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Standard-Traverse 930 mm mit rutschsicheren Leiterschuhen
- Zwei Ausstiegsholme starr zum werkzeuglosen
- Einschrauben (liegen lose bei)
- Zwei vormontierte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Zwei vormontierte Leiterkopfsicherungen Balken

• Stufenabstand: 235 mm

• Leiterneigung: 70°

• Maximale Belastung: 150 kg











Arbeitshöhe (m)	4,00	4,50	5,00
Senkrechte Einhängehöhe (m)	2,80	3,27	3,74
Leiterlänge L (mm)	3,14	3,64	4,14
Leiterlänge mit Zubehör (m)	3,96	4,46	4,96
Leiterbreite inkl. Zubehör (m)	0,64	0,64	0,64
Stufentiefe (mm)	80		
Stufenanzahl	12	14	16
Holmhöhe (mm)	73	73	73
Rutschhemmung	R13		
Ausladung (m)	1,22	1,40	1,57
Transportmaß (LxBxH, mm)	3,14x0,93x0,43	3,64x0,93x0,43	4,14x0,93x0,43

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	16,5	18,7	20,3
ArtNr.	40352	40354	40356

Updatetest Testshop