

# ASC Stufenstehleiter BT-3 einseitig 3 Stufen mit 2,75m Arbeitshöhe

Massive, verschweißte  
Aussteifung an der untersten  
Stufe



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/asc\_

Art. Nr.: 990608857

**220,38 €**

~~UVP 349,45 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

<b>Arbeitshöhe:</b> 2,75 m	<b>Leiterlänge:</b> 1,48 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 3
<b>Hersteller:</b> ASC	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Stehleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig
<b>Plattformhöhe:</b> 0,75 m		


Professional Line

ASC stellt hier ein neues Sortiment von Leitern auf dem europäischen Markt vor. Mehr als 2 Jahre Entwicklung stecken in diesen innovativen

Qualitätsprodukten. Diese Leitern sind mit einer industriellen Beschichtung versehen, so dass kein Abrieb von Aluminium stattfindet. Die breiten Stufen sind nicht nur gefalzt - Sie sind zusätzlich noch mit Nieten verbunden, damit eine noch größere Stabilität und Sicherheit gegeben ist. ASC gibt eine Garantie von 5 Jahren auf alle Schweißnähte.

**Weitere Merkmale** sind:

- Stufenstehleiter für den professionellen Einsatz
- Aluminiumleiter mit besonders breiten Stufen
- Stabiles Kastenprofil mit zusätzlicher Innenfalz
- Besonders tiefe Stufen (100 mm), gefalzt, verpresst und verschweißt
- Profilierte Trittflächen bis zur obersten Plattform
- Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe
- Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Anti-Rutschkappen, Kantenschutz an den Stufen-Innenseiten
- Geringes Gewicht



	BT-2	BT-3	BT-4	BT-5	BT-6	BT-7
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,50	2,75	3,00	3,25	3,51	3,76
Leiterlänge L (ca. m)	1,22	1,48	1,75	2,02	2,30	2,56
Ausladung (cm)	0,67	0,83	1,00	1,15	1,30	1,48

---

Standhöhe (m)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,51	1,76
Stufenanzahl	2	3	4	5	6	7
Gewicht (kg)	5,2	6,5	8,0	9,0	11,0	13,0
Art.-Nr.	990609209	<b>990608857</b>	990608858	990608859	990608860	990608861