Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Stufenstehleiter mit 71mm Holmprofil 2x8 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802416

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

307,35 €

UVP 464,54 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,38 m	Senkrechte Höhe: 1,85 m	Arbeitshöhe: 3,38 m
Leiterlänge: 2,05 m	Sprossen/Stufen: 8	Trittform: Stufen
Hersteller: Hymer	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig	Gewicht: 10,5 kg	

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Größe 2x3 und 2x4 Stufen BG Bau gefördert
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße

Updatetest Testshop

• Nach EN 131, TRBS-konform











Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x1		
Holm (mm)	71									
Länge (m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,5		
Standhöhe (m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,8		
Arbeitshöhe (m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,8		
Senkrechte Gesamthöhe (m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,3		
Breite oben/unten (mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	35!		
Schrittlänge (m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,1		
Gewicht (kg)	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,		

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer 802406 802408 802410 802412 802414 **802416** 802418 802

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop