

# Iller Stufen Stehleiter mit Ablageschale 6 Stufen

Stufenstehleiter in  
Industriequalität

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Image not found - type unknown

Art. Nr.: K7206-3

**368,85 €**

~~UVP 426,62 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 9.1 kg

|                                  |                                |                            |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,38 m         | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,40 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6  |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leitern | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter     | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 9,1 kg     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x           |                                |                            |

Trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand

- Einseitig begehbar
- Mit Sicherheitsplattform

- 80 mm tiefe Stufen, rutsicher profiliert
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - dadurch leicht auswechselbar
- Stufen - Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Stabile Aluminium-Druckgussplattform
- Ablageschale aus Aluminium-Druckguss mit Eimerhaken
- Plattformhöhe: 0,69 m
- Holmgröße 70 mm
- Nach DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6



|                      |        |        |        |               |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen:              | 3      | 4      | 5      | 6             | 7      | 8      | 10     | 12     |
| Länge (m)            | 1,44   | 1,69   | 1,94   | 2,19          | 2,44   | 2,69   | 3,19   | 3,69   |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,40          | 3,65   | 3,85   | 4,10   | 4,50   |
| Plattformhöhe (m)    | 0,69   | 0,92   | 1,15   | 1,38          | 1,61   | 1,84   | 2,07   | 2,53   |
| Gewicht (kg)         | 6,0    | 7,0    | 8,0    | 9,1           | 10,2   | 11,3   | 13,4   | 15,5   |
| Holmgröße (mm)       | 70/60  |        |        |               |        |        |        |        |
| Artikelnummer        | 7203-3 | 7204-3 | 7205-3 | <b>7206-3</b> | 7207-3 | 7208-3 | 7210-3 | 7212-3 |

