Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x3 Stufen

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G41206

302,95 €

UVP 497,42 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 7.5 kg

Standhöhe: 0,67 m **Arbeitshöhe:** 2,20 m **Sprossen/Stufen:** 3

Hersteller: Munk Trittform: Stufen Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Seite Art. Nr.: G41206 | MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Hinweis:

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen



max.										
Arbeitshöhe A	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,8
(ca. m)										

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gesamthöhe (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,2
Untere Außenbreite (m)	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,9
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x:
Gewicht (kg)	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	17,0	18,5	21,5	25,
Artikelnummer	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41