

# MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 250kg 6 Stufen

Spreizsicherung mit 2  
hochfesten Perlongurten



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G43806

**357,30 €**

~~UVP 586,67 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 10.5 kg

|                            |                              |                                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,95 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,95 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6       |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden  
Unfallverhütungsvorschriften**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit zertifizierter
- Rutschhemmender clip-step R13 Trittaufgabe für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad Griffzone mit Klemmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235mm
- Leiterneigung 20°



|                        |       |       |       |              |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)  | 2,20  | 2,45  | 2,70  | 2,95         | 3,15  | 3,40  |
| Gesamthöhe (m)         | 0,67  | 0,91  | 1,14  | 1,38         | 1,61  | 1,85  |
| Untere Außenbreite (m) | 0,44  | 0,46  | 0,49  | 0,52         | 0,55  | 0,58  |
| Stufenzahl             | 2x3   | 2x4   | 2x5   | 2x6          | 2x7   | 2x8   |
| Gewicht (kg)           | 5,0   | 7,0   | 8,5   | 10,5         | 12,0  | 14,0  |
| Artikelnummer          | 43803 | 43804 | 43805 | <b>43806</b> | 43807 | 43808 |