Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Aluminium-Arbeitspodest AMA P Modul A

Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen ? ob mobil oder als stationärer Laufsteg



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40261

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

145,50 €

UVP 275,60 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 2.9 kg

Standhöhe: 0,20 m **Arbeitshöhe:** 2,20 m **Hersteller:** Zarges

Seite Art. Nr.: Z40261 | Zarges Aluminium-Arbeitspodest AMA P 28.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium Kategorie: Arbeitspodest Begehbarkeit: einseitig


Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen

- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion
- Bequeme und sichere Stufen (555 mm x 250 mm) aus Alu-Riffelblech
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen

Hinweis

2

Die einzelne Module sind kombinierbar (Bitte auf die jeweilige Markierung achten!)





| | Modul A | Modul B | Modul C | Modul D | Modul E | Modul F |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca m.) | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,99 |

Seite Art. Nr.: Z40261 | Zarges Aluminium-Arbeitspodest AMA P 28.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Oberste Plattformhöhe (m) | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,99 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------------|
| gesamte Podesttiefe (m) | 0,30 | 0,55 | 0,80 | 0,80 | 1,05 | 1,30 |
| Modulkombination | A | В | B + C | B + D | B + D + E | B + D + E + F |
| Gewicht (kg) | 2,9 | 4,8 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,5 |
| Gewicht, gesamt (kg) | 2,9 | 4,8 | 8,7 | 9,2 | 14,0 | 19,5 |
| Bestellnummer | 40261 | 40260 | 40262 | 40263 | 40264 | 40265 |

Z600 AMA Überstiegsmodul

 Zur Verbindung zweier AMA-Podeste zum Aufbau eines Laufstegs mit beidseitigem Zugang

| Modullänge (m) | Bestellnr |
|----------------|-----------|
| 1,00 | 40273 |

Modul A