Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Teleskopleiter Smart Up Active 11 Sprossen



Art. Nr.: A500357

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

294,30 €

UVP 378,42 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 4,80 m	Leiterlänge: 4,2 m	Sprossen/Stufen: 11
Trittform: Sprossen	Hersteller: Altrex	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie:	Begehbarkeit:
	Teleskopleiter	einseitig

Seite Art. Nr.: A500357 | Altrex Teleskopleiter Smart Up Active 11 27.10.2025

Sprossen

1

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

TL Smart Up Active

- Für zu Hause oder den professionellen Einsatz
- Teleskopisch, also leicht verstaubar
- Robuste Teleskop-Anlegeleiter
- Mit dem Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in

Teleskopleiter für den Fachmann oder Profi

Die TL Smart Up Active ist eine sehr benutzerfreundliche, professionelle Teleskopleiter, die für die verschiedensten Arbeiten eingesetzt werden kann. Diese Teleskopleiter hat eine variabel instellbare Arbeitshöhe und eine bequeme Auftrittsfläche durch eine Sprossentiefe von 40 mm. Die TL Smart Up Active ist für schwerer Heimwerkerarbeiten geeignet, kann aber auch für professionelle Arbeiten verwendet werden.

Einfache Bedienung

Die zentrale Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem Handgriff entriegeln Sie die gesamte Leiter und schieben diese automatisch zusammen.

Sicheres Arbeiten

Der Stabilitätsbalken und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand.

Kompaktes Ausbewahren

Die TL Smart Up Active lässt sich sehr kompakt aufbewahren.

Optimalen Schutz

Spezielle Endkappen schützen die wand.

EN 131 DEKRA

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop



Sprossen	11	13
Lagerlänge (m)	0,85	0,95
Leiterlänge (m)	3,40	4,00
Arbeitshöhe (m)	4,20	4,80
Gewicht (kg)	11,8	14,2
Artikel-Nr.	500357	500358